

Wyszków: Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011

Numer ogłoszenia: 196807 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wyszkowski.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo - odtworzeniowych rowów, zjazdów oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2011, polegających na trzech rodzajach prac: 1) Odtworzenie zjazdów na działki budowlane, rolne bądź na drogi wewnętrzne położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z podziałem na: a) odtworzenie zjazdów w ilości szacunkowej około 39 sztuk w zakres, których wchodzi prace polegające na: - wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych na istniejących zjazdach z wywozem i zagospodarowaniem gruzu i urobku, - ułożeniu przepustu z rur z tworzywa sztucznego SN - 8 średnicy 400 mm i długości 6 mb., przy średniej głębokości rowów 60 cm, - zasypaniu i zagęszczeniu przepustu; b) odtworzenie nawierzchni zjazdów z tłuczni kamiennego, c) wybrany wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zleconych robót w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu wezwania przez Zamawiającego, d) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, odpowiedniego oznakowania terenu prowadzonych prac, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. 2) Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających drogi powiatowe będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z podziałem na: a) wykonanie robót ziemnych z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Zamawiającego, b) wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na odl. do 1 km przez Wykonawcę w miejsce wskazane i jego zagospodarowanie przez Zamawiającego, c) wykonanie robót ziemnych z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót, d) karczowanie pni drzew pozostawionych w rowach z wywozem i zagospodarowaniem karpiny przez Wykonawcę z podziałem na: - o średnicy do 25 cm, - o średnicy od 25 cm do 55 cm, - o średnicy od 55 cm do 75 cm, - powyżej 75 cm, f) odmulanie przepustów drogowych średnicy od 400mm do 1200mm, g) wybrany wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zleconych robót w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego, e) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, odpowiedniego oznakowania terenu prowadzonych prac, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy.

Szacunkowy zakres pierwszego i drugiego rodzaju prac został określony w formularzu cenowym (załącznik Nr 3 do SIWZ) w pkt 1 i 2. 3) Remont przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszowskiego obejmujący: a) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w m. Nowe Bosewo polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 10,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożenie przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,6 x 3,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), b) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w m. Długosiodło polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 9,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 2,0 x 5,0 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - rozebraniu i odtworzeniu chodnika szer. 1,5m z płyt betonowych oraz demontażu i montażu barierki stalowej dł. ok. 5,2 m z jej oczyszczeniem i pomalowaniem, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 12 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,8 x 5,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm) rozebraniu istniejącego ścieku przydrożnego na odcinku 55,0 mb wykonanego z elementów betonowych prefabrykowanych o wym. 50x50 cm z ponownym jego ułożeniu na ławie betonowej gr 15 cm oraz wykonaniu oporu z obrzeży betonowych (zakupionych przez Wykonawcę) na odcinku 55,0 mb. c)remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4405W w m. Stare Budy polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 8,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 2,0 x 3,8 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,6 x 3,8 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,8 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), d) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Nowa Wieś polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 10,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 2,0 x 3,8 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - rozebraniu i odtworzeniu chodnika szer. 1,6 m z kostki betonowej oraz demontażu i montażu barierki stalowej dł. ok. 2,2 m z jej oczyszczeniem i pomalowaniem, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożenie przepustu 2 x $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 12,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,8 x 4,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), e) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Kornaciska polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 9,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm). f) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4405W w m. Udrzynek polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł. ok. 11,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - rozebraniu i odtworzeniu chodnika szer. 1,6 m z kostki betonowej, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 11,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,4 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), g) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Józefowo polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł. ok. 12,5 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 4,5 x 1,2 x 0,3 z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu 2 x

Ø 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 14,0 mb. - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,4 x 5,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 7,5 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm), h) remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Wola Polewna polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu Ø 800 z rur betonowych dł. ok. 9,0 mb. oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 3,0 x 1,5 x 0,3 (z jednej strony połączona z ścianką czołową przepustu położonego na drodze gminnej - do zachowania) z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonaniu niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu Ø 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 11,0 mb., - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,5 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 7,5 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm). i) remont przepustu drogowego położonego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4406W w m. Kamieńczyk polegający na: - rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu Ø 300 z rur betonowych dł. ok. 8,0 mb. z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, - ułożeniu przepustu Ø 400 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 mb. - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, - wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,0 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego, - odtworzeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 4,0 mb, gr. 6 cm (2 x 3 cm). W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej roboty sprzętu i narzędzi w ilości nie mniej jednak niż jedna koparka podsiębierna, jedna koparko-ładowarka, jeden samochód samowyladowawczy i jedna zagęszczarka płytowa wibracyjna. 2) zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania wraz z tymczasową organizacją ruchu, 3) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót remontowych przepustów w terminie 14 dni od momentu wezwania przez Zamawiającego, 4) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Rzędne wysokościowe w/w przepustów zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie ul. Kościuszki 5 nr rachunku bankowego 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 z dopiskiem na blankiecie: Roboty remontowo - odtworzeniowe w roku 2011. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać,

jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) zawarciu z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, o podobnym charakterze i złożoności jak przedmiot zamówienia tj. co najmniej: - jedną robotę polegającą na remoncie przepustów drogowych w ilości 2 szt. Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. co najmniej: 1. koparka podsiębierna - szt. 1 2. koparko-ładowarki - 1 szt. 2. samochód samowyladowczy - 1 szt. 3. zagęszczarka wibracyjna płytowa - 1 szt. Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności musi dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. posiada polisę, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż

100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Mapa pogładowa z oznaczeniem przepustów objętych remontem - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jak w załączniku Nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły dotyczyć jedynie: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 2) zmiany osób lub podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku: a) zdarzeń losowych; b) polecenia Zamawiającego; c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wyszkowski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. nr 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski