

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114075-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wyszaków

1.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa jednej fabrycznie nowej koparko - ładowarko - odmularki. 1.1 Charakterystyka techniczna zamawianego sprzętu: 1. Koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania...

Termin składania ofert: 2012-06-01

Wyszaków: Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarko - odmularki

Numer ogłoszenia: 140955 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114075 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Związek Spółek Wodnych w Wyszakowie, ul. Serocka 34, 07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie, tel. 29 742 87 22, faks.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Związek Spółek Wodnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarko - odmularki.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa jednej fabrycznie nowej koparko - ładowarko - odmularki. Charakterystyka techniczna zamawianego sprzętu: 1. Koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 2. Masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 8700 kg. 3. Długość transportowa maszyny maksymalnie 6,0 metrów. 4. Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej minimum 100 KM, szesnasto zaworowy, spełniający wymogi dyrektywy TIER III dotyczącej emisji spalin. 5. Napęd na dwie osie z możliwością przełączenia na jedną oś. 6. Koła jezdne przednie i tylne równe o rozmiarze minimalnym 18, 4x28. 7. Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne - tryb skrętu krab. 8. Średnica zawracania koparko - ładowarki bez hamulca maksymalnie do 9,5 m. 9. Skrzynia biegów Powershift, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi do przodu i cztery biegi do tyłu. 10. Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry samoregulujący się. 11. Układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą trzysekcyjną. 12. Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydraulicznie. 13. Błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser. 14. Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym pneumatycznym i podgrzewanym fotelem operatora, poziom hałasu w kabinie maksymalnie 75 dB. Osprzęt dodatkowy: 1. Koparko - ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej. 2. Koparko - ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. 3. łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna 6 w jednym tj. możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, chwytania, rozścielania i wyrównywania. 4. łyżka musi posiadać zamontowane widły do palet. 5. Pojemność łyżki ładowarki 1,2 m3 z tolerancją +/- 0,1 m3, szerokość maksymalnie 2,5 metra. 6. Minimalna wysokość załadunku 3,0 m i powyżej. 7. Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 400 kg i powyżej. 8. Siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu minimum 60 kN i powyżej. 9. łyżka trapezowa do rowów 1 szt. 10. łyżka skarpowa do odmulania (z otworami) 2 szt.

11. Łyżka koparkowa 350 mm 1 szt. 12. Szybkozłącze koparkowe, mechaniczne 1 szt. 13. Instalacja hydrauliczna do obsługi młota i zagęszczarki 1 szt. 14. Młot hydrauliczny 1 szt. 15. Zagęszczarka na ramię koparkowe 1 szt. 16. Osprzęt koparkowy podsiębierny musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego. 17. Łyżka koparkowa powinna mieć szerokość minimum 600 mm +-20mm i pojemność minimum 0,2 m3 +- 0,06 m3. 18. Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe). 19. Minimalna głębokość kopania 5,5 metra i powyżej. 20. Minimalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu 3,7 metra i powyżej. 21 Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 55 kN i powyżej, siła skrawania na ramieniu złożonym minimum 35 kN i powyżej. 22. Udźwig przy złożonym ramieniu minimum 1 500 kg i powyżej. 23. Główny podzespoły maszyny tj. silnik, skrzynia biegów, mosty - wykonane przez jednego producenta. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1. Oferowana koparko - ładowarka musi spełniać wymagania określone w rozdziale 3 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 2. Gwarancja na oferowaną koparko - ładowarkę musi wynosić minimum 12 miesięcy bez limitu motogodzin. 3. Oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko - ładowarki. 4. Oferent musi dostarczyć aktualną deklarację zgodności CE na oferowaną koparko - ładowarkę. 5. Oferent musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny wraz z przeglądami w okresie gwarancji na własny koszt i pogwarancyjny koparko - ładowarki. 6. Czas reakcji w przypadku awarii koparko - ładowarki nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia, a zakończenie naprawy nie może trwać dłużej niż 14 dni od daty jej rozpoczęcia. 7. Oferowana koparko - ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi w języku polskim i katalogu części zamiennych. 8. Oferent przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów w Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki. 9. Termin płatności za dostawę to 30 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy oraz otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, nie przewiduje się zaliczek. 10. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. ZSW w Wyszkowie, ul. Serocka 34, 07-200 Wyszków. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 3.4 Kod CPV: Kod CPV: 29 52 20 00 - 4.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.52.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INTERHANDLER Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325203,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 404817,60

Oferta z najniższą ceną: 404817,60 / Oferta z najwyższą ceną: 460020,00

Waluta: PLN.

KIEROWNIK
Związku Spółek Wodnych
Suchta
Zdzisław Suchta

KIEROWNIK
Związku Spółek Wodnych
Zuchta
Zdzisław Suchta