

STAROSTA POWIATU
WYSZKOWSKIEGO
Aleja Róż 2
07-200 WYSZKÓW

Wyszków 5.05.2010 r.

OS 6224/1/10
STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE
KANCELARIA OGÓLNA
DORĘCZONO OSOBIŚCIE

2010-05-11

DECYZJA

Ilość zat. nr rej. 8472
podpis

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5 i ust. 6, art. 128 ust. 1 pkt 6, 8, art. 131 ust. 1, 2 i 4, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.03.2010 r. uzupełnionego w dniu 30.04.2010 r. Pana Tadeusza Głównki zam. 03-983 Warszawa ul. Sosabowskiego 7 m 11, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Wyszковского, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na :

1. rozbiórkę mostu drogowego w miejscowości Zabrodzie gmina Zabrodzie, zlokalizowanego na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500 w ciągu drogi powiatowej Zabrodzie – Mostówka o następujących parametrach:

- światło poziome mostu /prostopadłe do osi rzeki/	5,0 m,
- konstrukcja jednoprzęsłowa; płyta i podpory żelbetowe,	
- długość mostu z przyczółkami	10,40 m,
- szerokość mostu	7,40 m,
- kąt pomiędzy osią drogi a osią rzeki	53°10
- skrzydełka równoległe do siebie, przesunięte o	5,57 m
- odległość od dna rzeki do spodu konstrukcji	1,30 m,

2. budowę mostu drogowego z kładką pieszo-rowerową w miejscowości Zabrodzie gmina Zabrodzie, zlokalizowanego na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500 w ciągu drogi powiatowej Zabrodzie – Mostówka o następujących parametrach:

- klasa obiektu mostowego „C”,	
- światło mostu prostopadłe do osi rzeki	5,00 m,
- światło mostu równoległe do osi drogi	6,84 m
- długość całkowita	12,44 m,
- całkowita szerokość	7,00 m
- szerokość kładki pieszo-rowerowej	2,50 m
- konstrukcja jednoprzęsłowa,	
- przyczółki betonowe, zbrojone powierzchniowo	
- rzędna spodu konstrukcji najniższa	89,08 m npm,
- rzędna dna rzeki	87,76 m npm,

II Zobowiązuję stronę uprawnioną do:

1. wykonania rozbiórki i budowy mostu drogowego na rzece Fiszor Środkowy, zgodnie z „Operatem wodnoprawnym na rozbiórkę mostu drogowego i budowę nowego na drodze powiatowej Zabrodzie-Mostówka, gmina Zabrodzie, powiat Wyszaków na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500” oraz zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.
2. wykonywania robót budowlanych pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi wodno-melioracyjnymi.
3. zapewnienia drożności koryta rzeki oraz swobodnego przepływu wody miarodajnej $Q_{0.5\%}$ między przyczółkami obiektu mostowego,
4. odmulenia dna rzeki warstwą 15 cm na odcinku od km 5 + 410 ÷ 5 + 590,
5. umocnienia poniżej mostu od km 5 + 460 ÷ 5 + 475 koryta rzeki / dno i skarpy / darnią na płask,
6. umocnienia koryta rzeki od km 5 + 475 do mostu trylinką na zaprawie cementowej i podsypce z pospółki o gr. 15 cm,
7. zamontowania do mostu od strony wody górnej słupków stalowych z dwuteowników 120 mm o rozstawie 1,75 m w celu zakładania między słupkami zastawek na czas piętrzenia wody,
8. umocnienia powyżej mostu do km 5 + 525 koryta rzeki trylinką na zaprawie cementowej i podsypce z pospółki o gr. 15 cm,
9. umocnienia na odcinku od km 5 + 525 ÷ 5 + 545 koryta rzeki darnią na płask,
10. partycypowania w kosztach konserwacji rzeki w zakresie ustalonym z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Wyszakowie,
11. wykorzystywania do budowy mostu sprzętu budowlanego sprawnego technicznie, przy czym ważna jest jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,
12. ograniczenia czasu trwania robót do niezbędnego minimum,
13. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej,
14. powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
15. utrzymania prawidłowych stosunków wodnych w obrębie mostu nie powodujących niekorzystnych zmian stanu wody na przyległym terenie oraz na terenach położonych powyżej,
16. utrzymania wybudowanego mostu w odpowiednim stanie technicznym i eksploatacyjnym,
17. usunięcia wszelkich naruszeń koryta rzeki związanych z prowadzeniem robót zgodnie z zaleceniami administratora rzeki.
18. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych do rozbieranego i wykonywanego nowego mostu, jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt oraz do pokrycia wynikłych strat.

III Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca m.in. nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 135 pkt 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 4.03.2010 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszku wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 30.04.2010 r.) Tadeusza Główni 03-983 Warszawa, ul. Sosabowskiego 7 m 11, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Wyszowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i budowę mostu drogowego w miejscowości Zabrodzie, gmina Zabrodzie zlokalizowanego na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500 (działki nr ew. 37, 36, 318, 317, 319 – obręb Zabrodzie oraz działki nr ew. 184/10 i 186 obręb Mostówka) na drodze powiatowej Zabrodzie-Mostówka.

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny na rozbiórkę mostu drogowego i budowę nowego z kładką pieszo-rowerową na drodze powiatowej Zabrodzie-Mostówka gmina Zabrodzie, pow. Wyszów na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500,
2. obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne światła mostu drogowego na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500 na drodze powiatowej Zabrodzie-Mostówka,
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
4. wypisy uproszczone z rejestru gruntów,
5. uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Ostrołęce z dnia 4.03.2010 r. nr IO/WY/4105/UP/4/10,

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne w dniu 17.03.2010 r. W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego uwagi i zastrzeżenia złożyli Nida Wiesława i Jan Bogusław zam. Wyszów ul. 11 Listopada 46/9 będący właścicielami działki 184/10 położonej w miejscowości Mostówka, gmina Zabrodzie. Właściciele działki o nr ew. 184/10 nie wyrazili zgody na budowę chodnika i ścieżki rowerowej na terenie ich działki. W dniu 28.04.2010 r. pismem nr OS-6224/1/10 Państwo Wiesława i Jan Bogusław Nida zostali poinformowani o tym, że pozwolenie wodnoprawne uprawnia tylko do szczególnego korzystania z wody i nie daje dalej idących uprawnień do nieruchomości i urządzeń, za pomocą których realizuje się uprawnienia płynące z pozwolenia. Prawo wodne w swych regulacjach kieruje się potrzebą ochrony zasobów wodnych i warunkami na jakich zasoby te mogą być udostępniane na potrzeby ludności i gospodarki. Nie reguluje natomiast zagadnień uzyskania prawa do użytkowania nieruchomości lub urządzeń wodnych, które podlegają regulacjom cywilno-prawnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono m. in.:

Most drogowy znajdujący się na rzece Fiszor Środkowy w km 5 + 500 na drodze powiatowej Zabrodzie-Mostówka z uwagi na duże zniszczenia elementów konstrukcyjnych jest w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym zdrowiu a nawet życiu użytkowników, dlatego Zarząd Powiatu Wyszowskiego podjął decyzję o jego rozbiórce i budowie nowego.

Projekt przebudowy mostu przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego. Nowy most zaprojektowano z materiałów trwałych i realizowany będzie w technologii bezpiecznej dla środowiska gruntowo-wodnego. Podpory mostu wykonane będą z żelbetu w osłonie ścianek szczelnych-grodzice G-47. Taka technologia nie pozwoli na

przeciekaniu cementu do gruntu i wody. Na podporach będą belki dwuteowe zespolone z płytą żelbetową, na której położona będzie izolacja a na niej asfalt. Zaprojektowano kładkę pieszo-rowerową, którą zapewni bezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcję kładki stanowią będą belki stalowe dwuteowe, na których położone będą poprzecznice i płyty żebrowane. Most wyposażony będzie w pasy bezpieczeństwa zakończone barieroporcami. Kładka zabezpieczona będzie balustradą. Od strony wody górnej odtworzone będą słupki stalowe, przymocowane do mostu w celu zakładania zastawek na czas piętrzenia wody w rzece. Projektowany prześwit między podporami umożliwi swobodny przepływ wielkiej wody powodziowej nie zagrażając konstrukcji mostu. W związku z przebudową mostu uporządkowane i umocnione zostanie koryto rzeki Fiszor Środkowy..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w sprawach dotyczących wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji i przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Nałożenie na stronę uprawnioną wymienionych w punkcie II decyzji obowiązków ma na celu uporządkowanie oraz właściwe prowadzenie gospodarki wodnej i zgodne jest z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Wyszowskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.



Z up. STAROSTY
Jerzy Ausfeld
NACZELNIK WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Tadeusz Główka, 03-983 Warszawa ul. Sosabowskiego 7 m 11,
2. Paż Helena Irena zam. 01-140 Warszawa, ul. Rabsztyńska 1/22,
3. Paż Jacek Grzegorz zam. 04-163 Warszawa, ul. Ostrobramska 82/1,
4. Paż Robert Dariusz zam. 01-140 Warszawa, ul. Rabsztyńska 1/22,
5. Wójcik Tomasz 07-230 Zabrodzie. Zazdrość ul. Jana Pawła II 16,
6. Nida Wiesława i Jan Bogusław, 07-200 Wyszów, ul. 11 Listopada 46/9.

Do wiadomości:

1. Zarząd Powiatu Wyszowskiego wm,

- Sprawę prowadzi:
Eugenia Kulesza
Inspektor ds. gospodarki wodnej
Starostwo Powiatowe w Wyszku
e-mail: eugenia.kulesza@powiat-wyszowski.pl
tel. (0 29) 743-59-45

INSPEKTOR
Eugenio Kulesov

1.06.2010
INSPEKTOR
Eugenia Kulesza

23.08.11 ✓

Удостоверение