

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków: Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012

Numer ogłoszenia: 172603 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, al. Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wyszkowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo - odtworzeniowe rowów, poboczy oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo - odtworzeniowych rowów, poboczy gruntowych oraz przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2012, polegających na trzech rodzajach prac: 1) Ścięcie poboczy gruntowych o średniej szerokości 1,25 m położonych w pasach drogowych dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego: a) nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie o długości 6000 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót, b) nr 4403W na odcinku Nowa Wieś - DK Nr 8 o długości 2000 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót. 2) Odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających drogi powiatowe będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego obejmujące: a) odtworzenie, odmulenie rowu trapezowego przydrożnego o średniej głębokości 0,4 m zamulonego w 100 % położonego w pasie drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Blochy na długości 70 m, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót; b) odtworzenie, odmulenie rowu trapezowego przydrożnego o średniej głębokości 0,6 m zamulonego w 80 % położonego w pasie drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka, na długości 50 m, z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę robót. 3) Remont przepustów drogowych położonych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego obejmujący: a) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Ulasek polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu ø 1000 z rur betonowych dł., ok. 9,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,7 x 4,6 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką

uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,2 x 11,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 12 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,6 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). b)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Ulasek polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 12,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 12,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 13 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,2 x 4,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). c)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4325W w m. Mościska polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 9,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). d)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4325W w m. Mościska polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). e)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Skorki polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę oraz demontaż umocnienia skarpy płytami ażurowymi eko o pow. ok. 3 m², -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 7,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 8,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznej betonowej ścianki czołowej o wym. 1,0 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, -wykonaniu studni rewizyjnej z kręgów betonowych $\varnothing$ 1000, głębokości 1,5 m, -wykonaniu podbudowy jezdni gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). f)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wielątki Folwark polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 7,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 8,4 m, -ulożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 9,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm). g)Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4414W w m. Janki polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu wykonanego na długości ok. 4 m z 2 rur betonowych $\varnothing$ 1000 oraz na dł. ok. 4,0 m z monolitycznej płyty betonowej szer. ok. 2 m opartej na ściankach (przyczółkach) monolitycznych betonowych oraz jednej monolitycznej betonowej ścianki oporowej o wym. 1,5 x 4,5 x 0,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 2,2 x 10,4 m, -ulożenie przepustu z 2 $\varnothing$ 1000 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 11,0 m, -zasypaniu i odpowiednim

zagęszczaniu przepustu, -wykonaniu dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. 1,5 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,5 m, -ułożenia ścieku przydrożnego z betonowych el. prefabrykowanych na ławie betonowej gr. 10 cm na dł. 15 m, -wykonaniu podbudowy jezdni gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

h) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wielatki Folwark polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 800 z rur betonowych dł., ok. 10,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,2 x 2,2 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 9,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,2 x 3,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,7 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

i) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy polegający na: -rozebraniu uszkodzonej ścianki oporowej z zagospodarowaniem i wywozem gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką i wykonaniem nowej ścianki oporowej, -wykonaniu monolitycznej ścianki oporowej betonowej o śr. wym. 1,2 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu balustrady stalowej U 11a o wym. 1,1 x 2,5 m zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegółowych warunków technicznych dla znaków Dz.U. Nr 220 poz. 2181.

j) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W w m. Niemiry polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 8,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 9,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

k) Remont przepustu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4417W w m. Olszanka polegający na: -rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu $\varnothing$ 600 z rur betonowych dł., ok. 7,5 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę, -wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 7,4 m, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, dł. 10,0 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu, -wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o wym. 1,0 x 2,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,5 m, -wykonaniu podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego, -odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

l) Wykonanie przepustu pod zjazdem do działki Nr 584 przez 2 (siedlisko) położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Słopsk polegający na: -wykonanie niezbędnych robót ziemnych w celu ułożenia rury przepustowej, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności, dł. 6 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu.

l) Wykonanie przepustu pod zjazdem do działki Nr 584 przez 2 (pole) położonego w pasie drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowości Słopsk polegający na: -wykonanie niezbędnych robót ziemnych w celu ułożenia rury przepustowej, -ułożenie przepustu $\varnothing$ 600 z rury z tworzywa sztucznego o odpowiedniej nośności, dł. 6 m, -zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ. Rzędne wysokościowe ww przepustów zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy. W ramach realizacji powyższych prac Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zabezpieczenia na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych robót sprzętu i narzędzi, 2) zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywanych robót na czas ich trwania, a dla prac związanych z remontem przepustów drogowych - na podstawie tymczasowej organizacji ruchu, 3) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót remontowych przepustów w terminie 14 dni od podpisania umowy, 4) wybrany wykonawca robót zobowiązany będzie do rozpoczęcia robót związanych ze ścięciem poboczy gruntowych oraz odtworzeniem i odmuleniem rowów w terminie 7 dni od podpisania umowy, 5) w oferowanej stawce uwzględnić należy wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót w szczególności koszty materiałów, dojazdu do miejsca robót, koszty bieżących napraw, konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i miejsc wykonywania prac, sporządzenia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z wywozem i utylizacją urobku powstałego w trakcie wykonywania robót oraz wszelkie koszty osobowe oraz koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku ul. Kościuszki 5 nr rachunku bankowego 15 8931 0003 0000 9191 2022 0020 z dopiskiem na blankiecie: Roboty remontowo - odtworzeniowe w roku 2012. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Zamawiającego. Oryginał będzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawcą. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upoważnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7.Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium wykonawców, zamawiający przekazuje do banku niezwłocznie po: a)wyborze najkorzystniejszej oferty, b)zawarcia z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, c)unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, o podobnym charakterze i złożoności jak przedmiot zamówienia tj. co najmniej: - jedną robotę polegającą na remoncie przepustów drogowych o wartości minimalnej 50.000,00 zł brutto.

Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności musi dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. posiada polisę, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jak w załączniku Nr 4 do SIWZ (wzór umowy). Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły dotyczyć jedynie: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 2) zmiany osób lub podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku: a) zdarzeń losowych; b) polecenia Zamawiającego; c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy. 3) wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) siły wyższej; b) odbiegających od norm niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; c) odkrycia, w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń podziemnych, mających obiektywny wpływ na termin wykonania zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-wyszkowski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. nr 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski